



Blechverarbeitungsmaschinen GmbH

**HEGO Blechverarbeitungsmaschinen GmbH**

E-Mail [info@hego-coilprocessing.de](mailto:info@hego-coilprocessing.de) • Webseite <https://hego-coilprocessing.de>

Telefon +49-7245-92760 • Telefax +49-7245-92766

## Längsteilanlage 870 x 3,0 mm

Pos. 5.154

Hersteller	NOVASTILMEC
Baujahr	1985 / 2023
Zustand	kpl. überholt

### Technische Daten


Bandbreite	870 mm
Banddicke	0,2 – 3,0 mm
Durchlassbreite	900 mm
Streifenbreite	min. 8,00 mm
Coilgewicht	max. 10 t
Coilbreite	160 – 900 mm
Coil Gewicht Aufwickler	8 t
Coil Innen-Ø Aufwickler	508 mm
Coil Außen-Ø Aufwickler	1.500 mm
Aufwickler	100 kW
Coil Innen-Ø Abwickler	400 / 508 / 750 mm
Coil Außen-Ø Abwickler	1.500 mm
Schnittleistung	max. 1.100 N/mm <sup>2</sup>
Geschwindigkeit	120 m/min.
Schlaufengrube	6 mm
Plattenbremse	
Arbeitsrichtung	von links nach rechts
Streifenzahl	10 Stck.: 3,0 mm, 370 N/mm <sup>2</sup> 13 Stck.: 2,5 mm, 370 N/mm <sup>2</sup>

Die Linie hat gearbeitet für Stahl 450 N/mm<sup>2</sup>.

## Die Maschine besteht aus ...

- Bundhubwagen (in L-Bauform, Überflur)
- Abwickelhaspel mit Andruckrolle (Tragfähigkeit: max. 8 t, Coil Innen-Ø: 508 mm)
- Coil Außen-Ø: 1.500 mm
- Einlauftisch
- Einlaufgruppe mit Andruckrolle
- Einführ- und Zentrier-Einheit zur Längsteilschere
- Längsteilschere
- Schrottwickler
- Rollensattel mit Separierrollen
- Platten / Filz-Bremsgerüst
- Schopfschere
- feste Umlenkrolle mit Einlauftisch für Aufwickler
- Aufwickelhaspel mit Separierarm und Abschiebeschild
- Bundhubwagen mit Separierrollen
- Drehkreuz 2-armig
- Elektrik
- Hydraulik
- Pneumatik

## Galerie





Blechverarbeitungsmaschinen GmbH

**HEGO Blechverarbeitungsmaschinen GmbH**

E-Mail [info@hego-coilprocessing.de](mailto:info@hego-coilprocessing.de) • Webseite <https://hego-coilprocessing.de>

Telefon +49-7245-92760 • Telefax +49-7245-92766

