



Blechverarbeitungsmaschinen GmbH

**HEGO Blechverarbeitungsmaschinen GmbH**

E-Mail [info@hego-coilprocessing.de](mailto:info@hego-coilprocessing.de) • Webseite <https://hego-coilprocessing.de>

Telefon +49-7245-92760 • Telefax +49-7245-92766

## Mini-Längsteilanlage 1.000 / 1.250 / 1.500 x 1,5 mm

Pos. 5.790

Hersteller	HEGO
Baujahr	2023
Zustand	neu

### Einfacher Abwickler

- Mod. AS 1.000 / 1.250 / 1.500 x 3.000 kg
- mech. Bandbremse
- mech. Spreizung
- max. Außen-Ø 1.400 mm

### Längs- und Querteilmaschine 1.000 / 1.250 / 1.500 x 1,0 mm mit 4 Paar Längsmesser

- Bandeinlaufführung mit manueller Verstellung
- Vorrichteinheit 3 Walzen
- obere Walze Ø 60 mm
- mittlere Walze Ø 50 mm
- elektronische Kontrolleinrichtung
- 2 Vorschubwalzen Ø 110 mm
- Antrieb AC Motor 3 PS
- obere Vorschubwalze
- Druckminderer
- Längsschere mit 2 Messerwellen Ø 100 mm
- Längsmesser Ø 150 mm
- Schnellverstellung – Klemmung manuell
- Maßstab für Einstellung der Messer
- Höhenverstellung durch Handrad
- 4 Paar Längsmesser
- Querschere 2 PS hydr.
- Bandbreiten: 1.000 / 1.250 / 1.500 mm
- robuste Konstruktion
- 2 Hydraulikzylinder
- Schnittwinkel für perfekten Schnitt
- Vorschubgeschwindigkeit 20 m/min.
- Steuerung Touchscreen CNC SIPRO Siaux 80
- Interface mit Controlpanel SIPRO
- Eingabe der Länge und Stückzahl



Blechverarbeitungsmaschinen GmbH

**HEGO Blechverarbeitungsmaschinen GmbH**

E-Mail [info@hego-coilprocessing.de](mailto:info@hego-coilprocessing.de) • Webseite <https://hego-coilprocessing.de>

Telefon +49-7245-92760 • Telefax +49-7245-92766

## **Aufwickelhaspel AAS 1.000 / 1.250 / 1.500 x 1.000 kg**

- stabile Schweißkonstruktion
- Bodenbefestigungsbohrungen
- Haspelwelle, kugelgelagert
- Dornlänge: 1.050 / 1.300 / 1.550 mm
- Bandklemmung mech.
- Coil I-Ø 330 - 350 mm
- Antrieb AC Motor 3 PS mit Regler
- Tänzerarm für Geschwdkt.-Regelung
- Aufwickelgeschwdkt. 0 - 20 m/min.
- Bandbremse als Plattenbremse
- Öffnen und Schließen über Pneum.-Zylinder
- Handhebelventil – Druckregler
- Seprrierarm mit Separrierscheiben
- Heben – Senken pneum.
- max. Anzahl geschnittener Bänder 5
- max. Blechdicke 1,0 mm

## **Optionen**

- Folienbeschichteinrichtung oben
- Lichtschranken je nach Raumverhältnissen und Aufstellungsort



Blechverarbeitungsmaschinen GmbH

**HEGO Blechverarbeitungsmaschinen GmbH**

E-Mail [info@hego-coilprocessing.de](mailto:info@hego-coilprocessing.de) • Webseite <https://hego-coilprocessing.de>

Telefon +49-7245-92760 • Telefax +49-7245-92766

## Galerie

